

315	500	Punkcia pečene, sleziny, pankreasu, obličky, pľúc alebo prostaty	
316	220	Punkcia Douglasovho priestoru	
317	360	Punkcia tumoru adnexov, prípadne aj punkcia Douglasovho priestoru	
318	100	Punkcia močového mechúra alebo hydrokély	
		Ak lekár s inou špecializáciou ako rádiológ vykonáva výkony č.314 až 318 za použitia niektorých z modatít používaných v rádiológii (skiaskopia, USG, CT, NMR) vykáže si tento výkon z časti SVLZ.	
		4. NAHLE OPATRENIA	
320	150	Umelé dýchanie (napríklad z úst do úst, dýchanie vakom, dýchanie aparátom)	
321	350	Umelé dýchanie a extratorakálna tlaková masáž srdca	
322	200	Ústna a nasotracheálna intubácia	
323	500	Otvorenie horných dýchacích ciest koniotómiou, koniopunkciou, prípadne aj endotracheálnou intubáciou	
325	100	Elektrokardioskopia v akútnom prípade	
326	500	Extratorakálna elektrodefibrilácia a (alebo) transezofageálna elektrodefibrilácia a (alebo) stimulácia srdca	
330	220	Výplach žalúdka žalúdočnou sondou	
331	500	Tamponáda balónovou sondou pri krvácaní varixov ezofágu a (alebo) varixov fundusu	
332	30	Inhalácia kyslíka vrátane inhalovaného kyslíka, za každých 30 minút.	
		Všetky uvedené výkony vykonávajú v prípade potreby aj lekári rýchlej zdravotnej pomoci.	
333	3 000	Hyperbarická oxygenoterapia - jeden pacient vo veľkej komore, pri vitálnej liečbe za 2 hodiny	
334	1 000	Hyperbarická oxygenoterapia pri plánovanej liečbe pre jedného pacienta za 2 hodiny	
		5. PROKTOLÓGIA	
360	60	Digitálne vyšetrenie konečníka, prípadne aj prostaty. Výkon č. 360 sa neúčtuje popri výkonoch č. 1až 8,12,13,15a, 60 až 63, 101 až 105, 157, 162 až 166.	
361	120	Proktoskopia	
362	40	Leptanie v konečníku	
363	160	Digitálne vyprázdnenie konečníka	
364	80	Repozícia análneho slizničného prolapsu	
365	220	Repozícia prietrže konečníka	
366	200	Nekrvavé rozšírenie sfinktera konečníka	
367	200	Odstránenie cudzích telies z konečníka. Okrem výkonu č. 367 sa prípadná potrebná rektoskopia účtuje.	
368	170	Análne vyšetrenie dilatačným spekulom.	
370	150	Incízia perianálnej trombózy vrátane expresie trombu, prípadne aj šitie alebo zavedenie drenážnej nite do análnej fistule	
371	320	Obliterácia a (alebo) operatívne odstránenie hemoroidálnych uzlov alebo odstránenie análnych polypov vrátane digitálneho vyšetrenia, proktoskopie a prípadne leptania	
372	280	Operatívne odstránenie hypertrofických cirkumanálnych kožných záhybov a (alebo) excízie perianálnych trombóz	
373	420	Ošetrovanie hemoroidov jednou ligatúrou vrátane proktoskopie.	
374	500	Kryochirurgický zásah v oblasti konečníka	
375	300	Elektrokoagulácia v oblasti konečníka	
		6. ANESTÉZIOLÓGICKÉ VÝKONY	
		Nasledujúce znenie výkonov platí, ak z uvedeného nevyplýva inak, pre lokálnu anestéziu, celkovú anestéziu pri diagnostických alebo liečebných zásahoch, a pre bolestivé ošetrovanie. Pri primárnom použití viacerých spôsobov celkovej anestézie a lokálnej anestézie sa spoločne započítava len najvyššie hodnotený výkon.	
		Popri anestéziologických výkonoch č. 40 a 41 nemôžu vykazovať. Výkony č. 400, 406, 410 a 267 môže vykonávať aj lekár so špecializáciou v odbore všeobecné lekárstvo. Výkony č.400,406,410,415,423, vykonáva aj odborný lekár s príslušnou špecializačnou kvalifikáciou.	

400	30	Povrchová anestézia hlbokých častí nosa, bubienka a (alebo) bubienkovej dutiny alebo močovej rúry a (alebo) močového mechúra a (alebo) povrchová anestézia rohovky, spojovky a (alebo) povrchová anestézia pokožky. Uvedený výkon môže vykonávať lekár so špecializáciou v odbore všeobecné lekárstvo, otorinolaryngológ, oftalmológ, urológ, stomatochirurg.	
401	100	Povrchová anestézia oropharyngu alebo hltana alebo hrtana a (alebo) bronchiálnej oblasti. Tento výkon môže vykonávať otorinolaryngológ, pneumológ, hrudný chirurg, chirurga.	
406	100	Infiltračná anestézia jednej oblasti s použitím lokálneho anestetika v množstve do 5 ml.	
407	120	Infiltračná anestézia jednej oblasti s použitím lokálneho anestetika v množstve viac ako 5 ml. Tento výkon môže vykonávať lekár so špecializáciou v odbore všeobecné lekárstvo, chirurg, traumatológ, algeziológ a lekári ostatných medicínskych odborov, ktorí sú oprávnení uvedený výkon vykonávať podľa špecializačných náplní.	
410	110	Lokálna anestézia pri bolestivom ošetrení, pri jednom ošetrení. Tento výkon môže vykonávať lekár so špecializáciou v odbore všeobecné lekárstvo, chirurg, traumatológ, algeziológ a lekári ostatných medicínskych odborností, ktoré sú oprávnené uvedený výkon vykonávať podľa špecializačných náplní.	
415	160	Lokálna anestézia jedného alebo viacerých malých stavcových zhybov, pri jednom ošetrení. Tento výkon môže vykonávať lekár so špecializáciou v odbore všeobecné lekárstvo, chirurg, traumatológ, algeziológ a lekári ostatných medicínskych odborností, ktorí sú oprávnení uvedený výkon vykonávať podľa špecializačných náplní.	
421	180	Zvodná anestézia prsta na ruke alebo nohe.	
422	250	Zvodná anestézia nervu alebo ganglia na spodine lebky alebo retrobulbárna anestézia. Výkon vykonáva neurochirurg, oftalmológ, anesteziológ.	
423	150	Alkoholizácia periférnych vetiev trojklaného nervu. Výkon vykonáva neuroológ, neurochirurg, algeziológ.	
60a	500	Komplexné predoperačné vyšetrenie vrátane zhodnotenia výsledkov laboratórnych a prístrojových vyšetrení. Súčasťou výkonu je aj kompletná lekárska správa. Výkon č. 60a sa nemôže vykazovať súčasne s výkonmi č. 60, 62, 63. Výkon možno vykazovať iba raz v rámci jednej operácie.	
		Kritériá na určenie úhrady výkonov:	
		1.) Ak sa operačný alebo neoperačný výkon plne hradí z verejného zdravotného poistenia, hradí sa takýmto spôsobom aj anestetická starostlivosť.	
		2.) Ak sa operačný alebo neoperačný výkon vykonávaný čiastočne úhradza pacientom, takýmto spôsobom sa hradí aj anestetická starostlivosť.	
		3.) Ak sa výkon operačnej alebo neoperačnej povahy realizuje na základe zmluvného pripoistenia, rovnakým spôsobom sa hradí aj anestetická starostlivosť.	
		4.) Ak sa výkon operačnej alebo neoperačnej povahy hradí v plnej výške pacientom, hradí sa pacientom v plnej výške aj anestetická starostlivosť.	
		Pri vykonaní príslušného výkonu anestézie sa môže vykazovať príslušný kód anestézie, pričom základná úhrada je za anestéziu vrátane nutnej prípravy pred anestéziou ako aj max. 15 min. budenia po anestézii za jednotný čistý čas anestézie do jednej hodiny trvania.	
		Ak čistý čas anestézie prekročí 1 hodinu, pripočíta sa bodové hodnotenie za každých ukončených 20 minút anestézie nad 1 hodinu trvania čistého času anestézie, ak nie je uvedené inak.	
		Vo výkone anestézií sú zahrnuté: premedikácia, príprava pacienta na anestéziu, zavedenie snímačov, intravenózných prístupov, náhradné diely, údržba, opravy kalibrácie, filtre, sterilizácia, dezinfekcia, cena kyslíka, vzduchu, N2O, a poanestetická starostlivosť do 15 min. od ukončenia anestézie.	
		Vo výkone anestézie nie sú zahrnuté: anestetiká, infúzie, svalové relaxanciá, antidotá, iné lieky, séra, očkovacie látky, krv a krvné deriváty, spotrebný a špeciálny zdravotnícky materiál. Ďalšie výkony súvisiace s podávaním anestézie pre detských a rizikových pacientov sú jednorázové bez ohľadu na dĺžku výkonu. Poanestetická starostlivosť sa môže vykazovať len v prípade, že bola vykonaná anesteziológom alebo sestrou v zobúdzacej izbe, v trvaní maximálne 2 hodiny od ukončenia anestézie.	

80	2 981	Celková intravenózna anestézia do 30 minút trvania výkonu. Anestetický výkon, ktorého čistý čas anestézie nepresiahol 30 min. Anestetiká, analgetiká alebo iné látky používané v anesteziológii sa aplikujú výhradne intravenóznym spôsobom, bez použitia svalových relaxancií, intubácie a riadenej umelej ventilácie pľúc. Je prípustné aplikovať kyslík a vzduch inhalačne, nie však iné plynné /inhalačné/ anestetiká a N2O.	
81	5 803	Celková intravenózna anestézia nad 30 minút trvania výkonu /TIVA-totálna intraveózna anestézia/ bez použitia svalových relaxancií. Anestetiká, analgetiká alebo iné látky používané v anesteziológii sa aplikujú výhradne intravenóznym spôsobom, bez použitia svalových relaxancií, intubácie a riadenej umelej ventilácie pľúc -UVP. Je prípustné aplikovať kyslík a vzduch inhalačne, nie však iné /inhalačné/ anestetiká a N2O.	
81a	1 161	Celková intravenózna anestézia nad 30 minút trvania výkonu /TIVA-totálna intraveózna anestézia/ bez použitia svalových relaxancií. Uvedené bodové hodnotenie je za každých ukončených 20 minút anestézie nad 1 hodinu trvania čistého času anestézie.	
82	6 216	Totálna intravenózna anestézia /TIVA/ bez časového obmedzenia s použitím svalových relaxancií, intubáciou a UVP. /TIVA s použitím ľubovoľného intravenózneho anestetika, analgetika, svalových relaxancií, pričom sa môže aplikovať zmes kyslíka, vzduch, nie však N2O, alebo inhalačné anestetikum.	
82a	1 243	Totálna intravenózna anestézia /TIVA/ bez časového obmedzenia s použitím svalových relaxancií, intubáciou a UVP. Uvedené bodové hodnotenie je za každých ukončených 20 minút anestézie nad 1 hodinu trvania čistého času anestézie.	
83	5 800	Inhalačná anestézia /maskou, endotracheálnou kanylou a pod/. /použitie výhradne inhalačnej anestézie, t.j. bez použitia i.v., i.m alebo rektálnych aplikačných foriem úvodu anestézie, t.j. použitie len plyných anestetík aj na úvod do anestézie a použitie aj na vedenie anestézie/.	
83a	1 160	Inhalačná anestézia /maskou, endotracheálnou kanylou a pod/. Uvedené bodové hodnotenie je za každých ukončených 20 minút anestézie nad 1 hodinu trvania čistého času anestézie	
84	2 969	Intramuskulárna alebo rektálna anestézia bez použitia inhalačných anestetík./ anestézia spravidla jednorázovým podaním anestetika /i.m, per rectum./, bez intubácie, relaxácie a UVP, bez inhalačných anestetík vrátane N2O, prípustné je podávanie kyslíka. Účtuje sa maximálne 1 hod. výkonu.	
85	5 809	Celková, kombinovaná anestézia aplikovaná maskou /bez intubácie/. Celková anestézia s ľubovoľným spôsobom úvodu /i.v., i.m a pod/ s ľubovoľným inhalačným anestetikom/kmi a analgetikami aplikovaná maskou -nie intubačne/.	
85a	1 162	Celková, kombinovaná anestézia aplikovaná maskou /bez intubácie/. Bodové hodnotenie za každých ukončených 20 minút anestézie nad 1 hodinu trvania čistého času anestézie.	
86	5 906	Celková kombinovaná anestézia aplikovaná endotracheálnou kanylou. /celková anestézia s ľubovoľným spôsobom úvodu /i.v., i.m a pod./ s ľubovoľným inhalačným anestetikom/ami, a analgetikami, aplikovaná endotracheálnou kanylou, ale bez použitia svalových relaxancií a UVP/.	
86a	1 181	Celková kombinovaná anestézia aplikovaná endotracheálnou kanylou. Uvedené bodové hodnotenie je za každých ukončených 20 minút anestézie nad 1 hodinu trvania čistého času anestézie.	
87	6 241	Celková kombinovaná anestézia aplikovaná endotracheálnou kanylou s použitím svalových relaxancií a UVP. /kombinovaná celková anestézia s ľubovoľným spôsobom úvodu /i.v., i.m a pod/ s ľubovoľným inhalačným anestetikom /kmi a analgetikami aplikovaná endotracheálnou kanylou, s použitím svalových relaxancií a UVP/.	
87a	1 248	Celková kombinovaná anestézia aplikovaná endotracheálnou kanylou s použitím svalových relaxancií a UVP. Uvedené bodové hodnotenie je za každých ukončených 20 minút anestézie nad 1 hodinu trvania čistého času anestézie.	
88	5 800	Spinálna anestézia /jednorázové podanie anestetika a iných liečiv /analgetík a pod/ do spinálneho kanála ihlou vrátane i.v. podávania roztokov a v prípade potreby sympatomimetík/.	
88a	1 160	Spinálna anestézia. Uvedené bodové hodnotenie je za každých ukončených 20 minút anestézie nad 1 hodinu trvania čistého času anestézie.	
89	5 766	Epidurálna anestézia vrátane kaudálnej anestézie. /jednorázové podanie anestetika a iných liečiv /analgetík a pod./ do epidurálneho priestoru ihlou, vrátane i.v. podávania roztokov a v prípade potreby sympatomimetík/.	

89a	1 153	Epidurálna anestézia, vrátane kaudálnej anestézie. Uvedené bodové hodnotenie je za každých ukončených 20 minút anestézie nad 1 hodinu trvania čistého času anestézie.	
90	5 975	Spinálna anestézia s použitím katétra, kontinuálna spinálna anestézia s použitím katétra alebo kombinovaná spinálna a epidurálna anestézia s použitím katétra, alebo epidurálna anestézia s použitím katétra. /zavedenie katétra do spinálneho kanála za účelom podávania anestetík a iných liečiv /analgetík a pod./, alebo kombinovaná anestézia s použitím jednorázovej aplikácie anestetika do spinálneho kanála a do epidurálneho priestoru špeciálnym setom. Epidurálna anestézia aplikovaná katétrom, vrátane i.v. podávania roztokov v prípade potreby sympatomimetík/.	
90a	1 195	Spinálna anestézia s použitím katétra, kontinuálna spinálna anestézia s použitím katétra alebo kombinovaná spinálna a epidurálna anestézia s použitím katétra, alebo epidurálna anestézia s použitím katétra. Uvedené bodové hodnotenie je za každých ukončených 20 minút anestézie nad 1 hodinu trvania čistého času anestézie.	
91	2 878	Blokáda nervového pletenca alebo periférneho nervu / jednorázové podanie anestetika iných liečiv /analgetík a pod./ k nervovému pletencu spravidla ihlou, vrátane lokalizačnej diagnostiky neurostimulačným prístrojom , vrátane i.v. podávania roztokov a v prípade potreby sympatomimetík.	
91a	576	Blokáda nervového pletenca alebo periférneho nervu. Uvedené bodové hodnotenie je za každých ukončených 20 minút anestézie nad 1 hodinu trvania čistého času anestézie.	
92	5 800	Kombinovaná zvodová anestézia /epidurálna-spinálna spravidla aplikovaná katétrom/ s celkovou anestéziou, relaxáciou a UVP./ aplikácia lokálneho anestetika epidurálnym /intrahekalným/ katétrom v kombinácii s celkovou anestéziou vedenou napr. ako v bode 3, resp 8/.	
92a	1 160	Kombinovaná zvodová anestézia. Uvedené bodové hodnotenie je za každých ukončených 20 minút anestézie nad 1 hodinu trvania čistého času anestézie.	
93	2 114	Analgesedácia. /farmakologické utlmenie pacienta podrobujúceho sa operačnému alebo neoperačnému výkonu do takej miery, aby nevnímal podnety z okolia, pričom neupadá do anestézie, t.j úplne nestráca vedomia/.	
93a	423	Analgesedácia. Uvedené bodové hodnotenie je za každých ukončených 20 minút anestézie nad 1 hodinu trvania čistého času anestézie.	
94	2 041	Standby analgésia pri výkone iného lekára. /prítomnosť anestetického tímu pri výkone iného lekára, pričom anesteziológ dohliada na vitálne funkcie pacienta - prípadne ho monitoruje, podáva infúzie a potrebné lieky, zvyčajne však nie sedatíva, anestetiká a analgetiká s pod./ V prípade potreby podávať analgetiká alebo sedatíva sa činnosť hodnotí ako analgesedácia ako v bode 14./.	
94a	408	Standby analgésia pri výkone iného lekára. Uvedené bodové hodnotenie za každých ukončených 20 minút anestézie nad 1 hodinu trvania čistého času.	
95	5 156	Blokáda nervového pletenca so zavedením katétra na kontinuálne podávanie anestetika. /podanie anestetika a iných liečiv /analgetík a pod/ k nervovému pletencu zvyčajne katétrom, ktorý je k pletencu vopred zavedený, vrátane lokalizačnej diagnostiky neurostimulačným prístrojom, vrátane i.v. podávania roztokov a v prípade potreby sympatomimetík/.	
95a	1 031	Blokáda nervového pletenca so zavedením katétra na kontinuálne podávanie anestetika. Uvedené bodové hodnotenie je za každých ukončených 20 minút anestézie nad 1 hodinu trvania čistého času anestézie.	
95b	5 156	Blokáda niektorého nervu/nervov. / Rozumie sa selektívna blokáda niektorého nervu/nervov jednorázovým podaním anestetika, alebo aplikácia katétra s opakovaným podávaním anestetika k nervu/.	
95c	1 031	Blokáda niektorého nervu/nervov. Uvedené bodové hodnotenie je za každých ukončených 20 minút anestézie nad 1 hodinu trvania čistého času anestézie.	
96	2 944	Anestézia i.v. aplikáciou anestetika podľa Biera. /aplikácia lokálneho anestetika prípadne iných liečiv /analgetík a pod/ do venózneho systému na hornej alebo dolnej končatine - po jej odkrvení a zastavení cirkulácie-stiahnutím prívodnej artérie. Maximálna doba aplikácie je do 50 min. Minimálna doba nedorkvenia pri použití Mesocaínu je 20 min./.	
		Dalšie výkony súvisiace s podávaním anestézie.	
97	1 000	Podanie anestézie u detí do 5 rokov. Príplatok pri akomkoľvek anestetickom výkone ak bola anestézia aplikovaná u dieťaťa do 5 rokov veku. Započítava sa jednorázovo bez ohľadu na dĺžku anestézie.	